




**R950009 00003**  
**STOPPY MBB 219-700 LIGHT RAL 7015**

| REF. | KIT CODE        | DESCRIPTION                                       | QTY INCLUDED IN KIT                           | MDM     |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 09   |                 | GUARNIZIONE FLANGIA A TERRA DKN5/7                | I100346 60001 - I271405 70001                 |         |
| 10   |                 | SUPP. SCATOLA DI DERIVAZIONE DKN                  | I200461 30018                                 |         |
| 11   |                 | COLONNA DI GUIDA DKN/7 cataforesi                 | I271407 60001                                 |         |
| 12   |                 | COLONNA ESAG. FINECORSO DKN5/7 - cataforesi       | I271407 60001                                 |         |
| 13   |                 | BASAMENTO MOTORE DKN5/7 SCUDO-GN                  | I271409 60001                                 |         |
| 14   |                 | GUIDA CAVO DKN/7                                  | I271407 60001                                 |         |
| 15   |                 | PIASTRA SUPERIORE DKN5/7 SCUDO-GN                 | I271405 70001                                 |         |
| 16   |                 | SUPPORTO MAGNETE FINEC. DKN-GRIZZLY-OAK           | I371418 60001 - I300242 50001                 |         |
| 17   |                 | ADESIVO STELO H=100 Ø273 PILLAR (GRIZZLY) BFT     | I100641 70002                                 |         |
| 19   |                 | PATTINO DI GUIDA DKN-GRIZZLY-OAK                  | I300242 50001 - I300247 50003                 |         |
| 26   |                 | FLANGIA A TERRA DKN5/7 BFT - verniciata           | I271405 70001                                 |         |
| 70   |                 | MAGNETE DI ARRESTO EASY/DKN/GRZ/OAK               | I100657 50010 - I300242 50001 - I371418 60001 |         |
| 71   |                 | SENSORE REED DK - DKN                             | I200461 30018 - I371418 60001                 |         |
| 72   |                 | ZANCA M10x100 + 2 DADI ZNB+S                      | I100357 60001                                 |         |
| 80   |                 | CAVO LUCI DKN5/7 FEMMINA 4p                       | I200461 30018 - I100756 50002                 |         |
| 91   |                 | PERNO CON PASTIGLIA EF CILINDRICO                 | I100358 60001 - I371687 50001                 |         |
| 100  |                 | DADO M 8 UNI 5588 - A2 INOX                       | I271407 60001                                 |         |
| 101  |                 | NOT AVAILABLE                                     |                                               |         |
| 102  |                 | ROND.GROWER D.10,5-17,5-2,2 UNI1751 INOX          | I271405 70001 - I271409 60001                 |         |
| 103  |                 | NOT AVAILABLE                                     |                                               |         |
| 104  |                 | VITE TCEI M 4x 16 INOX UNI5931                    | I200461 30018                                 |         |
| 105  |                 | DADO ABL M10 INOX BASSO                           | I271407 60001                                 |         |
| 106  |                 | DADO ABL M4 INOX BASSO DIN985                     | I371418 60001 - I300242 50001 - I200461 30018 |         |
| 109  |                 | DADO ABL M5 INOX BASSO DIN985                     | I200461 30018                                 |         |
| 110  |                 | VITE TE M10x 20 INOX UNI5737                      | I271409 60001                                 |         |
| 111  |                 | SEEGER BENZING 8 INOX UNI7434                     | I271405 70001                                 |         |
| 112  |                 | VITE TCEI M 5x 8 INOX UNI5931                     |                                               |         |
| 113  |                 | VITE TCEI M 5x 10 INOX UNI5931                    | I371418 60001 - I300242 50001                 |         |
| 115  |                 | VITE TE M8X20 UNI5739/DIN933 INOX                 | I271407 60001 - I300242 50001                 |         |
| 116  |                 | GRANO P.PIANA M8x 10 INOX UNI5923                 | I271405 70001                                 |         |
| 117  |                 | VITE TCEI M10x 25 INOX UNI5931                    | I271405 70001                                 |         |
| 118  |                 | VITE TCEI M4X8 UNI5931 INOX A2 AISI 304           | I200461 30018 - I371418 60001                 |         |
| 119  |                 | VITE TCEI M 4x 12 INOX UNI5931                    | I300242 50001 - I371418 60001                 |         |
| 120  |                 | VITE TCEI M 4x 6 INOX UNI5931                     |                                               |         |
| 121  |                 | VITE TCEI M 8x 35 INOX UNI5931                    | I271634 70001                                 |         |
| 122  |                 | RONDELLA M10 INOX UNI6592                         | I271407 60001                                 |         |
| 124  |                 | ROND.GROWER D.5,3-8,9-1,2 UNI1751 INOX            | I300242 50001 - I371418 60001                 |         |
| 126  |                 | ROND.D.8,4-16-1,6 UNI6592 INOX                    | I271407 60001 - I300242 50001                 |         |
| 128  |                 | ROND.GROWER D.8,4-14,4-2 UNI1751 INOX             | I300242 50001 - I271407 60001                 |         |
| 130  |                 | COLLARE Z.B. DEF/7 - DKN                          | I200461 30018                                 |         |
| 131  |                 | OR 2068 VITON                                     | I100358 60001 - I371687 50001                 |         |
| 148  |                 | ROND.GROWER D.6,4-11,4-1,6 UNI1751 INOX           | I271405 70001                                 |         |
| 149  |                 | PARACOLPO ANTIVIBR. FF ø20 H15 M6x6 NERO 65SH     | I271405 70001                                 |         |
| 150  |                 | VITE TE M6x 10 INOX UNI5739                       | I271405 70001                                 |         |
| 200  |                 | ASS. STELO DKN/7 FERRO - RAL 7015 BFT             | I300242 50001                                 |         |
| 201  |                 | ASS. CASSAFORMA DKN/7 FERRO - cataforesi          | I100357 60001                                 |         |
| 205  |                 | ASS. CAPPELLO AL.+ LUCI DKN-BFT - resina verde    | I271634 70001                                 |         |
| 210  |                 | SCATOLA DERIV. ALLUMINIO COMPLETA - 80x125x43     | I200461 30018                                 |         |
| 211  |                 | MOTORE x DKN7-A 230V 50Hz - cavo lungo            | I271409 60001                                 |         |
| 216  |                 | ASS. ELETTROFRENO TONDO cavo L=1300 DK5/7+DEF+DKN | I100621 60001                                 |         |
|      | ➤ I100346 60001 | SP FLANGE/S GASKET DKN                            |                                               | 2604583 |
| 09   |                 | GUARNIZIONE FLANGIA A TERRA DKN5/7                | 1                                             |         |
|      | ➤ I100357 60001 | SP EXTERNAL SLEEVE D220 700 DKN7                  |                                               | 2613547 |
| 201  |                 | ASS. CASSAFORMA DKN/7 FERRO - cataforesi          | 1                                             |         |
| 72   |                 | ZANCA M10x100 + 2 DADI ZNB+S                      | 4                                             |         |
|      | ➤ I100358 60001 | SP BRAKE PAD PIN DK + OR                          |                                               | 2609914 |
| 131  |                 | OR 2068 VITON                                     | 1                                             |         |
| 91   |                 | PERNO CON PASTIGLIA EF CILINDRICO                 | 1                                             |         |
|      | ➤ I100621 60001 | SP ELECTRIC BRAKE DK                              |                                               | 2609937 |
| 216  |                 | ASS. ELETTROFRENO TONDO cavo L=1300 DK5/7+DEF+DKN | 1                                             |         |

R950009 00003

STOPPY MBB 219-700 LIGHT RAL 7015

| REF. | KIT CODE        | DESCRIPTION                                    | QTY INCLUDED IN KIT | MDM     |
|------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|---------|
|      | ➤ I100641 70002 | SP x2 STEM STICKER D273 H100 BFT               |                     | 2604641 |
| 17   |                 | ADESIVO STELO H=100 Ø273 PILLAR (GRIZZLY) BFT  | 2                   |         |
|      | ➤ I100657 50010 | SP x10 MAGNET 45X24X13                         |                     | 2609940 |
| 70   |                 | MAGNETE DI ARRESTO EASY/DKN/GRZ/OAK            | 10                  |         |
|      | ➤ I100756 50002 | SP x2 CABLE 4P SS F L=2.0MT                    |                     | 2602246 |
| 80   |                 | CAVO LUCI DKN5/7 FEMMINA 4p                    | 2                   |         |
|      | ➤ I200461 30018 | SP JUNCTION BOX AL DKN/MBB                     |                     | 2604779 |
| 80   |                 | CAVO LUCI DKN5/7 FEMMINA 4p                    | 1                   |         |
|      |                 | CHIAVE SERRAGGIO PRESSACAVI CH29-24            | 1                   |         |
| 130  |                 | COLLARE Z.B. DEF/7 - DKN                       | 1                   |         |
| 106  |                 | DADO ABL M4 INOX BASSO DIN985                  | 4                   |         |
| 109  |                 | DADO ABL M5 INOX BASSO DIN985                  | 2                   |         |
|      |                 | GOMMINO X PRESSACAVO M20-1 FORO D.FILO 6mm     | 1                   |         |
|      |                 | GOMMINO X PRESSACAVO M20-2 FORI D.FILO 6mm     | 1                   |         |
|      |                 | MORSETTIERA passo10 NY 6poli                   | 1                   |         |
|      |                 | MORSETTIERA passo8 NY 8poli                    | 2                   |         |
|      |                 | PIATTO DI FISSAGGIO REED                       | 1                   |         |
| 210  |                 | SCATOLA DERIV. ALLUMINIO COMPLETA - 80x125x43  | 1                   |         |
| 71   |                 | SENSORE REED DK - DKN                          | 1                   |         |
| 10   |                 | SUPP. SCATOLA DI DERIVAZIONE DKN               | 1                   |         |
| 104  |                 | VITE TCEI M 4x 16 INOX UNI5931                 | 2                   |         |
| 118  |                 | VITE TCEI M4X8 UNI5931 INOX A2 AISI 304        | 2                   |         |
|      | ➤ I271405 70001 | SP FLANGE/S + PLATE MBB                        |                     | 2604816 |
|      |                 | DADO M10 INOX UNI5588                          | 4                   |         |
| 26   |                 | FLANGIA A TERRA DKN5/7 BFT - verniciata        | 1                   |         |
| 116  |                 | GRANO P.PIANA M8x 10 INOX UNI5923              | 3                   |         |
| 09   |                 | GUARNIZIONE FLANGIA A TERRA DKN5/7             | 1                   |         |
| 149  |                 | PARACOLPO ANTIVIBR. FF ø20 H15 M6x6 NERO 65SH  | 3                   |         |
| 15   |                 | PIASTRA SUPERIORE DKN5/7 SCUDDO-GN             | 1                   |         |
| 102  |                 | ROND.GROWER D.10,5-17,5-2,2 UNI1751 INOX       | 4                   |         |
| 148  |                 | ROND.GROWER D.6,4-11,4-1,6 UNI1751 INOX        | 3                   |         |
| 111  |                 | SEEGER BENZING 8 INOX UNI7434                  | 3                   |         |
| 117  |                 | VITE TCEI M10x 25 INOX UNI5931                 | 4                   |         |
| 150  |                 | VITE TE M6x 10 INOX UNI5739                    | 3                   |         |
|      | ➤ I271407 60001 | SP COLUMN + CABLE GUIDE DKN7                   |                     | 2604818 |
| 11   |                 | COLONNA DI GUIDA DKN/7 cataforesi              | 3                   |         |
| 12   |                 | COLONNA ESAG. FINECORSO DKN5/7 - cataforesi    | 3                   |         |
| 105  |                 | DADO ABL M10 INOX BASSO                        | 3                   |         |
| 100  |                 | DADO M 8 UNI 5588 - A2 INOX                    | 1                   |         |
| 14   |                 | GUIDA CAVO DKN/7                               | 1                   |         |
| 126  |                 | ROND.D.8,4-16-1,6 UNI6592 INOX                 | 1                   |         |
| 128  |                 | ROND.GROWER D.8,4-14,4-2 UNI1751 INOX          | 1                   |         |
| 122  |                 | RONDELLA M10 INOX UNI6592                      | 3                   |         |
| 115  |                 | VITE TE M8X20 UNI5739/DIN933 INOX              | 1                   |         |
|      | ➤ I271409 60001 | SP GEAR MOTOR DKN7 + ELECTRIC BRAKE            |                     | 2604820 |
| 13   |                 | BASAMENTO MOTORE DKN5/7 SCUDDO-GN              | 1                   |         |
| 211  |                 | MOTORE x DKN7-A 230V 50Hz - cavo lungo         | 1                   |         |
| 102  |                 | ROND.GROWER D.10,5-17,5-2,2 UNI1751 INOX       | 4                   |         |
| 110  |                 | VITE TE M10x 20 INOX UNI5737                   | 4                   |         |
|      | ➤ I271634 70001 | SP AL LIGHTS CAP D220 MBB                      |                     | 2604897 |
| 205  |                 | ASS. CAPPELLO AL + LUCI DKN-BFT - resina verde | 1                   |         |
| 121  |                 | VITE TCEI M 8x 35 INOX UNI5931                 | 2                   |         |
|      | ➤ I300242 50001 | SP STEM D220 H700 - RAL 7015                   |                     | 2604943 |
| 200  |                 | ASS. STELO DKN/7 FERRO - RAL 7015 BFT          | 1                   |         |
| 106  |                 | DADO ABL M4 INOX BASSO DIN985                  | 2                   |         |
| 70   |                 | MAGNETE DI ARRESTO EASY/DKN/GRZ/OAK            | 1                   |         |
| 19   |                 | PATTINO DI GUIDA DKN-GRIZZLY-OAK               | 3                   |         |
| 126  |                 | ROND.D.8,4-16-1,6 UNI6592 INOX                 | 1                   |         |
| 124  |                 | ROND.GROWER D.5,3-8,9-1,2 UNI1751 INOX         | 2                   |         |
| 128  |                 | ROND.GROWER D.8,4-14,4-2 UNI1751 INOX          | 1                   |         |
| 16   |                 | SUPPORTO MAGNETE FINEC. DKN-GRIZZLY-OAK        | 1                   |         |

R950009 00003

STOPPY MBB 219-700 LIGHT RAL 7015

| REF. | KIT CODE        | DESCRIPTION                             | QTY INCLUDED IN KIT | MDM     |
|------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|
| 119  |                 | VITE TCEI M 4x 12 INOX UNI5931          | 2                   |         |
| 113  |                 | VITE TCEI M 5x 10 INOX UNI5931          | 2                   |         |
| 115  |                 | VITE TE M8X20 UNI5739/DIN933 INOX       | 1                   |         |
|      | ➤ I300247 50003 | SP x3 GUIDE SHOES 24X25X65              |                     | 2610519 |
| 19   |                 | PATTINO DI GUIDA DKN-GRIZZLY-OAK        | 3                   |         |
|      | ➤ I371418 60001 | SP MAGNETIC LIMIT SWITCH DKN            |                     | 2604955 |
| 106  |                 | DADO ABL M4 INOX BASSO DIN985           | 2                   |         |
| 70   |                 | MAGNETE DI ARRESTO EASY/DKN/GRZ/OAK     | 1                   |         |
|      |                 | PIATTO DI FISSAGGIO REED                | 1                   |         |
| 124  |                 | ROND.GROWER D.5,3-8,9-1,2 UNI1751 INOX  | 2                   |         |
| 71   |                 | SENSORE REED DK - DKN                   | 1                   |         |
| 16   |                 | SUPPORTO MAGNETE FINEC. DKN-GRIZZLY-OAK | 1                   |         |
|      |                 | VITE TC+ M3x 6 ZB UNI7687               | 2                   |         |
| 119  |                 | VITE TCEI M 4x 12 INOX UNI5931          | 2                   |         |
| 113  |                 | VITE TCEI M 5x 10 INOX UNI5931          | 2                   |         |
| 118  |                 | VITE TCEI M4X8 UNI5931 INOX A2 AISI 304 | 2                   |         |
|      | ➤ I371687 50001 | SP MOTOR REVISION DEF-DKN-SY            |                     | 2616330 |
|      |                 | ANELLO D'ARRESTO D.7 C70 UNI7434 ZN     | 3                   |         |
|      |                 | ANELLO OR 3325 D.82,22X2,62             | 2                   |         |
|      |                 | ANELLO SEEGER E.D.25 UNI7435/DIN471     | 1                   |         |
|      |                 | ANELLO SEEGER I.D.30 UNI7437/DIN472     | 1                   |         |
|      |                 | ANELLO SEEGER I.D.52 UNI7437/DIN472     | 1                   |         |
|      |                 | CAMPANA DENTATA 02                      | 1                   |         |
|      |                 | CHIOCCIOLA VSF UNIFICATA DK-DEF-EASY    | 1                   |         |
|      |                 | DOPPIO INGR. ROSSO 02/V-DK/OM-EASY      | 3                   |         |
|      |                 | ELEMENTO DI GUIDA 02                    | 1                   |         |
|      |                 | GHIERA AUTOBLOCC. 10x0,75 TXN           | 1                   |         |
|      |                 | OR 31,5x3 NBR                           | 1                   |         |
|      |                 | OR 44x2 NBR                             | 1                   |         |
|      |                 | OR 130 NBR                              | 1                   |         |
| 131  |                 | OR 2068 VITON                           | 1                   |         |
|      |                 | OR 3118 NBR                             | 1                   |         |
|      |                 | OR 3187 NBR                             | 1                   |         |
|      |                 | PASTIGLIA GUIDA V.S.F. 02xDK/7-DEF/7    | 1                   |         |
| 91   |                 | PERNO CON PASTIGLIA EF CILINDRICO       | 1                   |         |
|      |                 | RASCHIAGHIACCIO 02 VERDE                | 1                   |         |
|      |                 | RONDELLA 25-10-2 C70 BON. 38HRC         | 1                   |         |
|      |                 | RONDELLA RASAM. 10-16-0,3               | 9                   |         |
|      |                 | SPINA CILINDRICA ø 5x28 UNI8734         | 1                   |         |
|      |                 | SUPPORTO CUSC.MOT. 02-03-04-06          | 1                   |         |